

**selcon®**  
GÖZLÜK CAMLARI

SELEX

FORCE

BLUE-BALANCE

SETUX

MYOPIA

**selcon®** PREMIUM

**ARwex**  
Superhydrophobic Kaplama


**Fiyat Listesi**  
2025

## Gözlerinizi yüksek enerjili MAVİ IŞIĞA karşı koruyun.

Beyaz ışık içinde ışık tayfının oluşturduğu ana ve ara renkleri barındırır. İnsan gözü cisimlerden yansıyan ışığın retinaya düşmesi ile görmektedir. Korneayı geçen beyaz ışık kırılır. Renklere ayrıldığında gözün arka odasında retinaya ilk ulaşan mavi ışıktır. İlk ulaşmasının sebebi mavi ışığın en yüksek güçte olmasıdır. Göze en büyük zararı da mavi ışık verir.

### Neden Blue Balance


Blue Balance kaplamalı camlar etkin mavi ışık filtresi sayesinde, sadece numaralı gözlük kullanıcılarının değil herkesin günlük yaşamında kendi göz ve görme sağlığı için gereken camlardır. Günümüz teknolojisi hayatımızla birleşti. Bilgisayar ekranları, cep telefonları, LCD ve Plazma televizyonlar, tabletler .... vb. bunların hepsi göz yorğunluğuna sebep olmaktadır. Mavi ışığı filtreleyen Blue Balance camları doğal görüşü bozmadan mavi ışığın büyük bir kısmını filtre eder, kullanıcıların gözlerini dinlendirir. Görme yorgunluğundan kaynaklanan baş ağrılarını azaltır.




### Mavi Işığın Zararları

- Baş ağrısına sebep olur
- Katarakt oluşumunu hızlandırır
- Retinanın yaşlanmasına sebep olur
- Makula dejenerasyonunun sebeplerindedir
- Göz merceğinde en çok kırılan mavi ışık olduğu için görüntüyü miyopa çevirir, görüntüyü bozar.

## Arwex'le net görüşü zorlaştıran sebeplere son!




YANSIMA YAPMAZ




SU TUTMAZ



LEKE TUTMAZ



ÇİZİLMEYE DAYANIKLI



TOZ TUTMAZ

**ARwex**

Superhydrophobic Kaplama

Gözlük camları üzerinde oluşan yansımalar, leke, çizik, toz ve buhar gibi dış etkenler net görmemizi zorlaştırır.

Arwex kaplamalı camlarla net görüşümüzü zorlaştıran bu sebepler ortadan kalkıyor.

YANSIMA YAPMAZ
SU TUTMAZ
LEKE TUTMAZ
ÇİZİLMEYE DAYANIKLI
TOZ TUTMAZ



## Organik Standart Kaplamasız

Ø 65-70 mm

- Organik 1.50 Kaplamasız
- Mineral camlara göre daha hafif
- İstenilen renge boyanabilir
- Mineral camlara göre kırılmaya dayanıklı

GURUP	FİYAT	KOD
6/2	550	SO74L
8/2	700	SO170L
6/4	750	SO266L
2/5	900	SO266L
Sph 10-15	900	SO328L

- / -	
SPH (+)	- / -
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	
6.25	
6.50	
6.75	
7.00	
7.25	
7.50	
7.75	
8.00	
8.25	
8.50	
8.75	
9.00	
9.25	
9.50	
9.75	
10.00	
10.25	
10.50	
11.00	
11.25	
11.50	
11.75	
12.00	
12.25	
12.50	
12.75	
13.00	
13.25	
13.50	
13.75	
14.00	
14.25	
14.50	
14.75	
15.00	

Ø 70



+ / -	
SPH (+)	+ / -
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

Ø 65

## Organik Standart Kaplamasız

%25 ince Ø 60 mm




GURUP	FİYAT	KOD
6/2	620	SO112L
6/4	750	SO192L
2/5	920	SO308L

- CR39 Organik 1.50 Kaplamasız
- Küçük çapta üretilmesinden dolayı %25 daha ince
- Mineral camlara göre daha hafif
- İstenilen renge boyanabilir
- Mineral camlara göre kırılmaya dayanıklı
- Hipermetrop konveks (+) numaralarda stok

+ / -	
SPH (+)	+ / -
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

Ø 60



## Organik Standart Kaplamasız

%35 ince Ø 55 mm



GURUP	FİYAT	KOD
6/2	650	SO148L
8/2	770	SO236L
8/4	910	SO290L
2/5	990	SO328L

- Organik 1.50 Kaplamasız
- Küçük çapta üretilmesinden dolayı %35 daha ince
- Mineral camlara göre daha hafif
- İstenilen renge boyanabilir
- Mineral camlara göre kırılmaya dayanıklı
- Hipermetrop konveks (+) numaralarda stok

+ / -	
SPH (+)	+ / -
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	
6.25	
6.50	
6.75	
7.00	
7.25	
7.50	
7.75	
8.00	

Ø 55





## Organik 1.56 HMC

%25 ince Ø65-70 mm

- Organik 1.56 HMC %25 ince
- Her iki yüzeyde (7+7) kat antirefle kaplamalı
- Su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir.
- Işık geçirgenliği %99,
- Yansıma yapmaz
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

GURUP	FİYAT	KOD
6/2	975	SO90L
6/4	1250	SO230L
2/5	1500	SO374L






## Force 1.56 ASP Arwex

%30 ince Ø65-70 mm

- Organik 1.56 Asiferik %30 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- Işık geçirgenliği %99,
- UV 400 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli


GURUP	FİYAT	KOD
6/2	1600	SO218L
3/3	1850	SO362L





## Myopia 1.59 ASP Arwex

%40 ince Ø 70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
6/2	5250	SL1452/0C

- Polikarbon 1.59 %40 ince, Kırılmaya karşı dirençli, Her iki yüzeyde (7+7) kat antirefle kaplamalı
- Su, buhar, kir tutmaz, Işık geçirgenliği %99, Yansıma yapmaz, UV 380 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

- / -	
SFH	0.25   0.50   0.75   1.00   1.25   1.50   1.75   2.00   2.25   2.50   2.75   3.00   3.25   3.50   3.75   4.00   4.25   4.50   4.75   5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

Ø 70



## i Net Görüş Önleme ve Kontrol

## MYOPIA CONTROL LENS




- 1339 Micro-Lensler

- Genişletilmiş tedavi bölgesi 13 halka
- Daha net bir görüş için zahmetsiz odaklanma
- Göz ekseninin büyümesinin yavaşlaması
- Miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak



## i Mikro Lensler Optimize Hızlı Adaptasyon

12 turda 552 tam eksenli çok noktali ileri mikrolens, etkili bir odaklanma garantisi, aynı zamanda çok noktali mikrolens boyutunu küçültmek, ışık değişimi daha küçük, görsel geçiş daha kolay, daha rahat giymek ve adaptasyon süresini azaltmak.



Merkezi Düzeltme Alanı  
12 mm

Netliği artırmak ve adaptasyon süresini azaltmak

Çok Noktalı Odak Dışı Alan

Yüksek odak gücü: +3.00D ~ + 4.00D  
Görme ihtiyacına daha uygundur.  
Miyopinin ilerlemesini geciktirme etkisini arttırılmıştır.

İçten dışa

Yüksek olan geliştirme alanı: 1. ve 2. daireler yakın şekilde düzenlenmiştir ve 3-6 daire eşit aralıklarla dağılmıştır. Odaklanmış yavaş serbest alanı: 7. ile 12. daireler eşit aralıklı dağılmıştır.

Mikrolens boyutu: No. 1-200,8 mm: No.3-6 0,9 mm: No.7-12 0,8 mm

\*Tavsiye edilen KDV dahil tek cam fiyatlarını gösterir.

# 12

Tam eksenli çok noktali pozitif mikro lensler

# 552

Tam eksenli çok noktali pozitif mikro lens

## Blue Balance 1.56 ASP Arwex

%30 ince Ø65-70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
4/2	2100	SL230/0C
4/4	2400	SL352/0C

- Organik 1.56 Asiferik %30 ince
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 420 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

+ / -	
SPH (+)	0.25
0.50	0.75
1.00	1.25
1.50	2.00
2.25	3.00
3.25	4.00
4.00	4.75
5.00	5.50
5.75	6.00
- / -	
SPH (-)	0.25
0.50	0.75
1.00	1.25
1.50	2.00
2.25	3.00
3.25	4.00
4.00	4.75
5.00	5.50
5.75	6.00

Ø 65

Ø 70



## Driving 1.61 ASP blue anti-glare Arwex

%40 ince Ø65-70 mm




GURUP	FİYAT	KOD
8/2	3250	SL650/0C
6/3	3750	SL850/0C

- Organik 1.61 Asiferik %40 ince
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 420 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

+ / -	
SPH (+)	0.25
0.50	0.75
1.00	1.25
1.50	2.00
2.25	3.00
3.25	4.00
4.00	4.75
5.00	5.50
5.75	6.00
- / -	
SPH (-)	0.25
0.50	0.75
1.00	1.25
1.50	2.00
2.25	3.00
3.25	4.00
4.00	4.75
5.00	5.50
5.75	6.00

Ø 65

Ø 70



### Fonksiyon01

- Faydalı mavi ışığın içinden geçerek UV ve zararlı mavi ışığı (415nm-455nm) engellemede yüksek etkinlik.



### Fonksiyon02

- Parlama önleyici kaplama tabakası parlamanın neden olduğu yansımayı azaltır.
- Daha konforlu bir görsel deneyim yaşayın ve sürüş güvenliğini artırın.



### Fonksiyon03

- Kontrastı iyileştirin.
- Görsel yorgunluğu azaltın.
- Gündüz ve gece net ve kontrastlı.



## Blue Balance 1.56 ASP Arwex

%30 ince Ø65-70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
4/2	1750	SL180/0C
4/4	2000	SL302/0C
2/5	2500	SL508/0C

- Organik 1.56 Asiferik %30 ince
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir Yansımaya yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 420 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.



UV  
420  
KORUMA





## Trivex 1.56 ASP Arwex

%30 ince Ø65-70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
4/2	2250	SL410/0C
Miyop - 2/3	2750	SL580/0C

- Trivex 1.56 Asiferik %30 ince
- Kırılmaya karşı maksimum dirençli
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansımaya yapmaz
- UV 400 koruma, Işık geçirgenliği %99,
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli



UV  
400  
KORUMA

1 YIL  
KIRILMAZ  
GARANTİ





## Polikarbon 1.59 HMC

%40 ince Ø65-70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
4/2	1550	SL314/0C
2/4	1950	SL604/0C

- Polikarbon 1.59 %40 ince, Kırılmaya karşı dirençli, Her iki yüzeyde (7+7) kat antirefle kaplamalı
- Su, buhar, kir tutmaz, Işık geçirgenliği %99, Yansımaya yapmaz, UV 380 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.



1 YIL  
KIRILMAZ  
GARANTİ






## Selex 1.56 Organik Arwex

%30 ince Ø60 mm



GURUP	FİYAT	KOD
8/2	1250	SL290/0C
10/2	1450	SL448/0C
8/4	1450	SL374/0C
3/5	1650	SL640/0C

- Organik 1.56 %30 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- UV 350 koruma, ışık geçirgenliği %99,
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Hipermetrop konveks (+) numaralarda üretilir
- Kesim esnasında sticker gerekli




## Selex 1.56 Organik Arwex

%35 ince Ø55 mm



GURUP	FİYAT	KOD
8/2	1450	SL302/0C
10/2	1550	SL508/0C
8/4	1550	SL422/0C
3/5	1850	SL678/0C

- Organik 1.56 %35 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- UV 350 koruma, ışık geçirgenliği %99,
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Hipermetrop konveks (+) numaralarda üretilir
- Kesim esnasında sticker gerekli




## Blue Balance 1.56 Organik Arwex

%35 ince Ø55 mm



GURUP	FİYAT	KOD
8/2	2350	SL532/0C
8/3	2750	SL664/0C

- Organik 1.56 Asiferik %35 ince
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 420 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Çocuklar için tavsiye edilir.






## MR8 1.61 ASP Organik Arwex

%45 ince Ø60 mm

- Organik 1.61 Asiferik RX üretim %45 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- UV 400 koruma, Işık geçirgenliği %99,
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Hipermetrop konveks (+) numaralarda üretilir
- Kesim esnasında sticker gerekli

GURUP	FİYAT	KOD
8/2	2500	SL760/0C
10/2	2650	SL920/0C
8/4	2900	SL1016/0C
5/5	3150	SL1234/0C

+ / -	
SPH (+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	
6.25	
6.50	
6.75	
7.00	
7.25	
7.50	
7.75	
8.00	
8.25	
8.50	
8.75	
9.00	
9.25	
9.50	
9.75	
10.00	
10.25	
10.50	
11.00	
11.25	
11.50	
11.75	
12.00	
12.25	
12.50	
12.75	
13.00	
13.25	
13.50	
13.75	
14.00	
14.25	
14.50	
14.75	
15.00	



Ø 60

## MR8 1.61 ASP Organik Arwex


%50 ince Ø55 mm

- Organik 1.61 Asiferik RX üretim %50 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- UV 400 koruma, Işık geçirgenliği %99,
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Hipermetrop konveks (+) numaralarda üretilir
- Kesim esnasında sticker gerekli

GURUP	FİYAT	KOD
8/2	2500	SL760/0C
10/2	2650	SL822/0C
15/3	2950	SL920/0C
8/4	3100	SL1016/0C
10/4	3300	SL1114/0C
4/6	3500	SL1234/0C

+ / -	
SPH (+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	
6.25	
6.50	
6.75	
7.00	
7.25	
7.50	
7.75	
8.00	
8.25	
8.50	
8.75	
9.00	
9.25	
9.50	
9.75	
10.00	
10.25	
10.50	
11.00	
11.25	
11.50	
11.75	
12.00	
12.25	
12.50	
12.75	
13.00	
13.25	
13.50	
13.75	
14.00	
14.25	
14.50	
14.75	
15.00	

Ø 55




## Selux 1.61 ASP Organik Arwex

%40 ince Ø 70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
10/2	2300	SL386/0C
10/4	2500	SL532/0C
4/6	2750	SL1040/0C

- Organik 1.61 Asiferik %40 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- Işık geçirgenliği %99,
- UV 400 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli



UV 400 KORUMA

1 YIL KIRILMAZ GARANTİ




## Selux 1.67 ASP Organik Arwex

%55 ince Ø 70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
10/2	3100	SL654/0C
-15.00/12.00-200	3250	SL774/0C
-18.00/14.00-200	3900	SL1814/0C
10/4	3250	SL824/0C
12/3	3900	SL1814/0C

- MR 1.67 Asiferik %55 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- Işık geçirgenliği %99,
- UV 400 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli



UV 400 KORUMA

1 YIL KIRILMAZ GARANTİ




## Blue Balance 1.61 ASP Organik Arwex

%40 ince Ø 65-70 mm




GURUP	FİYAT	KOD
8/2	2650	SL580/0C
8/4	3150	SL726/0C

- Organik 1.61 Asiferik %40 ince
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 420 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.



UV 420 KORUMA

1 YIL KIRILMAZ GARANTİ



## Blue Balance Photochromic Füme 1.56 Arwex

%30 ince Ø 65-70 mm



UV  
420  
KORUMA



GURUP	FİYAT	KOD
4/2	2950	SL664/0C



- Organik Kolormatik Füme 1.56 Asiferik %30 ince
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir. Yansima yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 420 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.



## Photochromic Füme 1.56 Arwex



%30 ince Ø 65-70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
6/2	1950	SL302/0C
6/4	2400	SL556/0C
Miyop - 3/5	3000	SL1016/0C



- Organik Kolormatik Füme 1.56 %30 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Işık geçirgenliği %99. UV 380 koruma
- EMI kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli



## Photochromic Füme 1.56 Arwex


%40 ince Ø 60 mm



GURUP	FİYAT	KOD
8/2	3400	SL786/0C
6/4	3850	SL944/0C
3/5	4500	SL1172/0C



- Organik Kolormatik Füme 1.56 %40 ince
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Işık geçirgenliği %99. UV 380 koruma
- EMI kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli



\*Tavsiye edilen KDV dahil tek cam fiyatlarını gösterir.




## Photochromic Füme 1.56 Sert Kaplamalı

%30 ince Ø65-70 mm

- Organik Kolormatik Füme 1.56 %30 ince
- Sert kaplamalı
- Kolay temizlenir
- Işık geçirgenliği %99
- UV 380 koruma

GURUP	FİYAT	KOD
4/2	1200	SL210/0C
4/3	1500	SL330/0C



+/-	
SPH (+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	

-/-	
SPH (-)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	




## MR-8 Photochromic Füme 1.61 ASP Blue Arwex

%40 ince Ø65-70 mm

- MR-8 Spin Coating Füme 1.61 %40 ince
- Kırılmaya karşı dirençli
- Arwex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz
- UV 420 koruma, Işık geçirgenliği %99,
- EMI kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli

GURUP	FİYAT	KOD
8/2	4000	SL1100/0C
6/3	4750	SL1250/0C



+/-	
SPH (+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
6.00	

-/-	
SPH (-)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
6.00	








## Photochromic Kahve 1.56 Arwex

%30 ince Ø65-70 mm

- Organik Kolormatik Kahve 1.56 %30 ince
- Arvex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz
- Kolay temizlenir, yansıma yapmaz
- Işık geçirgenliği %99. UV 380 koruma
- EMI kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.
- Kesim esnasında sticker gerekli



GURUP	FİYAT	KOD
6/2	1950	SL302/0C
6/3	2400	SL556/0C






## Photochromic Kahve 1.56 Sert Kaplamalı

%30 ince Ø65-70 mm

- Organik Kolormatik Füme 1.56 %30 ince
- Sert kaplamalı
- Kolay temizlenir
- Işık geçirgenliği %99
- UV 380 koruma



GURUP	FİYAT	KOD
4/2	1200	SL170/0C
4/3	1500	SL314/0C



## Stok Numaralı Güneş Camları 1.56 Kahve Füme Yeşil

%30 ince Ø 65-70 mm



SUN GLASS

UV  
400  
KORUMA

GURUP	FİYAT	KOD
Füme 6/2	1950	SL472/0C
Füme 4/4	2400	SL600/0C
Kahve-Yeşil 4/2	1950	SL472/0C
Kahve-Yeşil 2/3	2400	SL600/0C



- Organik güneş camı içten HMC 1.56
- Kahve, füme, yeşil renk

+ / -	
SPH (+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

Ø 65

- / -	
SPH (-)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

Ø 70



## Stok Numaralı Polarize Güneş Camları 1.56 Kahve Füme Yeşil

%30 ince Ø 70 mm



SUN GLASS

UV  
400  
KORUMA

GURUP	FİYAT	KOD
SPH	2750	SL706/0C



- Polarize organik güneş camı içten HMC 1.56
- Kahve, füme, yeşil renk

- / -	
SPH (-)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

Ø 70



## Stok Numarasız Güneş Camları

ORGANİK GÜNEŞ CAMLARI	FİYAT	KOD
1.49 Sun Lens Grey 70 mm (Füme)	550	SUNG180SL
1.49 Sun Lens Brown 70 mm (Kahve)	550	SUNG180SL
1.49 Sun Lens Green 70 mm (Yeşil)	550	SUNG180SL
1.49 Sun Lens D-Grey 70 mm (Füme Degradé)	600	SUNG180SL
1.49 Sun Lens D-Brown 70 mm (Kahve Degradé)	600	SUNG180SL
1.49 Sun Lens D-Green 70 mm (Yeşil Degradé)	600	SUNG180SL

POLARİZE GÜNEŞ CAMLARI	FİYAT	KOD
1.50 Polarize Grey 70 mm (Gümüş)	975	SUNG362SL
1.50 Polarize Brown 70 mm (Kahve)	975	SUNG362SL
1.50 Polarize Green 70 mm (Yeşil)	975	SUNG362SL

AYNA KAPLAMALI GÜNEŞ CAMLARI	FİYAT	KOD
1.56 Mirror Silver 80 mm (Gümüş)	1000	SUNG314SL
1.56 Mirror Blue 80 mm (Mavi)	1000	SUNG314SL
1.56 Mirror Cyan 80 mm (Açık Mavi)	1000	SUNG314SL
1.56 Mirror Green 80 mm (Yeşil)	1000	SUNG314SL
1.56 Mirror Pink 80 mm (Pembe)	1000	SUNG314SL
1.56 Mirror Red 80 mm (Kırmızı)	1000	SUNG314SL
1.56 Mirror Yellow 80 mm (Sarı)	1000	SUNG314SL
1.50 Polarize Mirror Silver 75 mm (Gümüş)	1300	SUNG410SL

UV  
400  
KORUMA

## Stok Flexi Progressive 1.56 Arwex

%30 ince Ø 70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
SPH	3600	SL604/0C

- Organik 1.56 flexi 14 short koridor
- Stok progressive
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arvex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 380 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

ADİSYON									
SPH	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.00									
0.25									
0.50									
0.75									
1.00									
1.25									
1.50									
1.75									
2.00									
2.25									
2.50									
2.75									
3.00									



## Stok Flexi Progressive Füme 1.56 Arwex

%30 ince Ø 70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
SPH	4900	SL1002/0C



- Organik 1.56 flexi 14 short koridor
- Stok progressive
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arvex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 380 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

ADİSYON									
SPH	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.00									
0.25									
0.50									
0.75									
1.00									
1.25									
1.50									
1.75									
2.00									
2.25									
2.50									



## Stok Flexi Progressive Kahve 1.56 Arwex

%30 ince Ø 70 mm



GURUP	FİYAT	KOD
SPH	4900	SL1002/0C



- Organik 1.56 flexi 14 short koridor
- Stok progressive
- Yüksek enerjili mavi ışığın göze zararlı etkisini filtre eder. Arvex (Superhydrophobic) kaplamalı
- Kaygan yüzeyi su, buhar, kir tutmaz, Kolay temizlenir. Yansıma yapmaz, Kesim esnasında sticker gerekli
- Işık geçirgenliği %99, UV 380 koruma
- EMI (Electro Magnetic Interfrance) kaplama bilgisayar, cep telefonu, TV vs. cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları filtre eder.

ADİSYON									
SPH	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.00									
0.25									
0.50									
0.75									
1.00									
1.25									
1.50									
1.75									
2.00									



\*Tavsiye edilen KDV dahil tek cam fiyatlarını gösterir.



## Akıllı Progressive



- Her bakış açısından mükemmel görüş
- Yanal alanlarda sifıra yakın deformasyon
- Uzak mesafede tek odaklı görüş kailtesi
- Baş hareketlerinden bağımsız okuma performansı
- Çerçeve ve kişiye özel terzi işi dizayn
- Visiolux siparişi için RX kişisel ölçekli sipariş formundaki parametrelerin doldurulması gereklidir.

Her dioptrik değere göre ayrı ayrı hesaplanan uzak-orta-yakın alanları ile görüş konforu

REÇETE DEĞERLERİNE GÖRE DEĞİŞEN DİZAYN AKILLI GÖRÜŞ ALANLARI



Wave Front® Dijital Technology		safire AR	
1.50 Excelite		14.000	VLX5000T
1.56 Excelite	%30 ince	15.000	VLX5600T
1.60 Excelite	%40 ince	16.000	VLX6000T
1.67 Excelite	%55 ince	20.000	VLX6600T
1.50 Transitions	Kahve - Füme	18.000	VLX7800T
1.61 Transitions	Kahve - Füme	21.000	VLX8800T
1.67 Transitions	Kahve - Füme	25.000	VLX9800T
1.50 Polarize	Kahve-Füme-G15 Yeşil	13.000	VLX5600T
1.60 Polarize	Kahve-Füme	15.000	VLX5600T

## DeLux4

## Hareketli Genç Presbiyoplar İçin



Delux 4K yakın gözlüğü kullanmaya başlayacak genç presbiyoplar için tasarlanmış özgün dizayna sahiptir.

Yumuşak geçişli yanal olanlar ile ilk kez progressive ile tanışan kullanıcılara, hızlı baş hareketlerinde bile rahat odaklanma ve görüş imkanı sağlar.

Wave Front® Dijital Technology		safire AR	
1.50 Excelite		10.000	VLX3200T
1.56 Excelite	%30 ince	12.000	VLX3600T
1.60 Excelite	%40 ince	14.000	VLX4200T
1.67 Excelite	%55 ince	16.000	VLX5200T
1.50 Transitions	Kahve - Füme	16.000	VLX6400T
1.61 Transitions	Kahve - Füme	19.000	VLX7400T
1.67 Transitions	Kahve - Füme	21.000	VLX8400T
1.50 Polarize	Kahve-Füme-G15 Yeşil	11.600	VLX4600T
1.60 Polarize	Kahve-Füme	13.000	VLX5800T

- Kişiyeye özel dizayn
- Geniş uzak ve yakın alan
- Görmeye uyumlu orta koridor
- Rahat adaptasyon
- Temporal alanda düşük aberasyon
- Göz hareketine göre değişen dizayn
- Yüksek çözünürlükte daha net yakın okuma alanı
- Çevreye ve kişiye özel terzi işi üretim





Wave Front® Dijital Technology		Freedom Solace30		Freedom Plus		Freedom	
safir AR							
1.50 Excelite		7.600	SOL2600TG	6.000	SOL2000TG	4.800	SOL1600TG
1.56 Excelite	%30 ince	8.600	SOL3000TG	7.200	SOL2400TG		
1.60 Excelite	%40 ince	10.000	SOL3600TG	9.000	SOL3000TG	7.000	SOL2600TG
1.67 Excelite	%55 ince	12.400	SOL4600TG	11.400	SOL3800TG		
1.74 Excelite	%70 ince	14.800	SOL5000TG	13.800	SOL4600TG		
1.56 PhotoMatic	Kahve - Füme	10.000	SOL4000TG	8.400	SOL2800TG	6.800	SOL2400TG
1.61 PhotoMatic	Kahve - Füme	12.600	SOL5000TG	10.000	SOL4000TG		
1.67 PhotoMatic	Kahve - Füme	16.000	SOL6600TG	15.000	SOL6000TG		
1.50 Transitions	Kahve - Füme	14.600	SOL5800TG	13.600	SOL5400TG		
1.61 Transitions	Kahve - Füme	17.000	SOL6800TG	16.000	SOL6400TG		
1.67 Transitions	Kahve - Füme	19.000	SOL7800TG	18.000	SOL7200TG		
1.74 Transitions	Kahve - Füme	21.000	SOL8800TG	20.000	SOL8200TG		
1.50 Polarize	Kahve-Füme-G15 Yeşil	10.400	SOL4200TG	9.400	SOL3800TG		
1.60 Polarize	Kahve-Füme-G15 Yeşil	12.000	SOL5900TG	11.000	SOL4400TG		
1.67 Polarize	Kahve-Füme-G15 Yeşil	13.400	SOL5600TG	12.400	SOL5000TG		



Presbiyopi hastasının; rahat ve net uzak alan, geniş ve kolay odaklanabilen yakın alanlar ile Freedom serisi progressiveler günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

**Freedom Solace30**

- Geniş uzak ve yakın alan
- Görmeye uyumlu orta koridor
- Rahat adaptasyon
- Temporal alanda düşük aberasyon
- Göz hareketine göre değişen dizayn
- Yüksek gözünürlükte daha net yakın okuma alanı
- Çerçeveye ve kişiye özel terzi işi üretim

**Freedom Plus**

- Geniş uzak ve yakın alan
- Görmeye uyumlu orta koridor
- Rahat adaptasyon
- Temporal alanda düşük aberasyon
- Göz hareketine göre değişen dizayn

**Freedom**

- Geniş uzak ve yakın alan
- Görmeye uyumlu orta koridor
- Rahat adaptasyon
- Temporal alanda düşük aberasyon



\*Tavsiye edilen KDV dahil tek cam fiyatlarını gösterir. Excelite ürünleri Sar Optik tesislerinde üretilmiştir.

## Tek Odaklı RX

Wave Front® Dijital Technology		TEK ODAKLI RX	
		safire AR	
1.50 Excelite		2.700	SV900S
1.56 Excelite	%30 ince	3.000	SV1000S
1.60 Excelite	%40 ince	5.000	SV1600S
1.67 Excelite	%55 ince	7.600	SV2600S
1.74 Excelite	%70 ince	12.000	SV4800S
1.56 PhotoMatic	Kahve - Füme	5.000	SV1600S
1.61 PhotoMatic	Kahve - Füme	8.000	SV3200S
1.67 PhotoMatic	Kahve - Füme	10.000	SV4000S
1.50 Transitions	Kahve - Füme	9.000	SV4000S
1.61 Transitions	Kahve - Füme	11.000	SV4600S
1.67 Transitions	Kahve - Füme	13.000	SV5400S
1.74 Transitions	Kahve - Füme	20.000	SV8000S
1.50 Polarize	Kahve - Füme-G15 Yeşil	6.000	SV2000S
1.61 Polarize	Kahve - Füme-G15 Yeşil	9.000	SV3800S
1.67 Polarize	Kahve - Füme-G15 Yeşil	12.000	SV5000S

## Özel İşlemler

Özel İşlemler		
Kaplama Silme	600	EO400TOG
Oval Çap	450	EO300TOG
Çap Küçültme	450	EO300TOG
6 - 13 CYL Üzeri	600	EO400TOG
Prizma	600	EO400TOG
Odak Kaydırma	450	EO300TOG
Özel Baz	600	EO400TOG
Kalibre (Balans)	600	EO400TOG
Çerçeyeve Göre Üretim	600	EO400TOG


Kaplama Çeşitleri		
safire AR	900	EO600TOG
İçten safire AR	900	EO600TOG
nanoblu AR	900	EO600TOG
Quartz AR	900	EO600TOG
Sert Kaplama	600	EO400TOG

Boyama İşlemleri		
RX Boyama	600	EO400TOG
RX Degrade Boyama	900	EO600TOG
Numuneye Göre Boyama	900	EO600TOG
Anti - Far	600	EO400TOG


**SELCON STOK**



SAĞ GÖZ



SOL GÖZ



**opticon**<sup>®</sup>  
OPTİK SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

**KADIKÖY**

Serasker Caddesi  
Mimar Çıkmazı  
Ohri İş Hanı No.1 Kat.3 Daire: 8-9  
Kadıköy - İstanbul  
Tel : (0216) 347 65 13  
(0216) 347 65 15  
(0216) 347 65 17  
(0216) 347 69 74  
Faks: (0216) 347 66 02

**Tel: 444 9 639**



Anadolu Yakası  
0554 566 88 52



Avrupa Yakası  
0506 406 88 52

[www.opticonoptik.com](http://www.opticonoptik.com)

e-mail: [opticonoptik@hotmail.com](mailto:opticonoptik@hotmail.com)